

NANLITE

Highlight-Produkte 2025



Forza 60C

Palm-sized, Full Spectrum



FS-300C
Color Your Creativity



FC-60B / 120B
Style on the Go



FC-120C
Color on the Go

Im Vertrieb von

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

FS Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 3817 / 3823 / 3828

NANLITE Studio-Scheinwerfer FS-60B / FS-300B (2Kit) Bi-Color

Einteiliger, kompakter und sehr leichter **Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen. Zur gleichmäßigen, hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer **Beleuchtungseffekte**.

Mit COB-LED. Flimmerfreies Licht ohne Infrarot- und UV-Anteilen.

Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: direkt am Scheinwerfer, über Bluetooth oder über Funk (2,4 GHz).

Robustes Gehäuse, Montagebügel zum Schwenken des Scheinwerfers. Befestigung auf 16 mm (5/8")-Normzapfen. **Integrierter Schirmhalter.**

Weitere Features: geräuscharmes Kühlgebläse (abschaltbar) und großer Kühlkörper für Dauerbetrieb, Info-Display, Eingabesperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen.

Stromversorgung über das mitgelieferte Netzkabel.

Abnehmbarer Reflektor, austauschbar gegen Fresnel-Vorsatz oder weiteres lichtformendes Zubehör mit **FMM-** (bei FS-60B) bzw. **Bowens-Bajonettanschluss** (jeweils optionales Zubehör).



Art.-Nr. 3817 FS-60B



Nennleistung: 70 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97,**

TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 101

FMM-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 Kelvin):
ohne Reflektor mit Reflektor mit FL-11
(optionales Zubehör)

| | ohne Reflektor | mit Reflektor | mit FL-11 Spot | mit FL-11 Flood |
|--------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| in 1 m | 2799 | 13360 | 32510 | 8223 |
| in 2 m | 723 | 2959 | 7635 | 1932 |
| in 3 m | 339 | 1272 | 3318 | 871 |

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel, Bowens-Adapter AS-BA-FMM.

| | |
|--------------------------|--------------|
| UVP € / Stck. | 229 € |
| 2025 Aktionspreis | 119 € |

Art.-Nr. 3823 FS-300B



Nennleistung: 350 W

Farbtemperatur: 2700 - 6500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 96, TLCI: 97**

Bowens-Bajonettanschluss

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600 K):
ohne Reflektor mit Reflektor mit FL-20G
(optionales Zubehör)

| | ohne Reflektor | mit Reflektor | mit FL-20G Spot 10° | mit FL-20G Flood 45° |
|--------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| in 1 m | 11130 | 38720 | 158000 | 29510 |
| in 2 m | 2881 | 8398 | 39140 | 7540 |
| in 3 m | 1394 | 3522 | 10340 | 3395 |

Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel.

| | |
|--------------------------|--------------|
| UVP € / Stck. | 499 € |
| 2025 Aktionspreis | 279 € |

Art.-Nr. 3828 FS-300B 2Kit-S-LS-1

Beleuchtungs-Set mit

2 Studio-Scheinwerfern FS-300B,

inkl. Reflektor und Anschlusskabel (3823)

2 Softboxen 60 x 90 cm

2 Alu-Leuchtenstativen Einstellhöhe ca. 65 - 170 cm

Transporttasche

| | |
|--------------------------|----------------|
| UVP € / Stck. | 4.049 € |
| 2025 Aktionspreis | 649 € |



Optionales Zubehör:



z.B. Lantern-Softbox, Stoffwabe, Gobo-Set

Die angegebenen Preise UVPs inkl. 19% MwSt..

KAISER
FOTOTECHNIK

FS Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 9742653

NANLITE Studio-Scheinwerfer FS-300C Full-Color

Einteiliger, kompakter und sehr leichter **Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen. Zur gleichmäßigen, hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer **Beleuchtungseffekte**.

Mit COB-LED, RGBW. Flimmerfreies Licht ohne Infrarot- und UV-Anteilen.

Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: direkt am Scheinwerfer, über Bluetooth oder über Funk (2,4 GHz).

Robustes Gehäuse, Montagebügel zum Schwenken des Scheinwerfers. Befestigung auf 16 mm (5/8")-Normzapfen. **Integrierter Schirmhalter.**

Weitere Features: geräuscharmes Kühlgebläse (abschaltbar) und großer Kühlkörper für Dauerbetrieb, Info-Display, Eingabesperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen.

Stromversorgung über das mitgelieferte Netzkabel.

Abnehmbarer Reflektor, austauschbar gegen Fresnel-Vorsatz oder weiteres lichtformendes Zubehör mit **FMM-** (bei FS-60B) bzw. **Bowens-Bajonettanschluss** (jeweils optionales Zubehör).



Art.-Nr. 9742653 FS-300C Full-Color

Vorteile gegenüber vergleichbaren Wettbewerbsmodellen:

Sehr hohe Beleuchtungsstärke beim Weißlicht und besonders beim farbigen Licht (RGB).

Grün/Magenta-Korrektur ± 150

All-in-One-Design: Kein separates Netzteil

Geräuscharmes Kühlgebläse ($\varnothing 24$ dBA) mit 4 Modi: Full Speed, Low Speed, Off und Smart.



Nennleistung: **300 W**

Farbtemperatur: 2700 - 7500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: **CRI: 95, TLCI: 94, TM-30 Rf: 92, TM-30 Rg: 100, SSI (3200 K): 84, SSI (5600 K): 71**

Max. Beleuchtungsstärke in Lux (bei 5600K):

| | ohne Reflektor | mit Reflektor | mit Fresnel-Vorsatz (optionales Zubehör) | |
|--------|----------------|---------------|---|-----------|
| | | | Spot 10° | Flood 45° |
| in 1 m | 18050 | 34200 | 147000 | 38960 |
| in 2 m | 2097 | 3404 | 11690 | 4627 |
| in 3 m | 808 | 1275 | 4020 | 1717 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| UVP € / Stck. | 659 € |
| 2025 Aktionspreis | 459 € |



Optionales Zubehör:



z.B. Lantern-Softbox, Stoffwabe, Gobo-Set



Die angegebenen Preise UVPs inkl. 19% MwSt..

KAISER
FOTOTECHNIK

FC Reportage- und Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 9742583 / 9742584 / 9742721 / 3925 / 3927

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer FC-60B / 120B / 120B 2KIT-PT/ 300B / 500B Bi-Color

Professionelle, stylische Weißlicht-Scheinwerfer (variable Farbtemperatur 2700 – 6500 Kelvin), einteilig, leicht und kompakt. Für Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs. **Netzbetrieb, Akkubetrieb möglich.** Zur gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität. **Bi-Color-LED. 12 Spezialeffekte, individuell anpassbar. Dimmbar.** Bedienung **direkt am Scheinwerfer oder Fernsteuerung über Bluetooth, Funk oder DMX/RDM.** FMM- (bei FC-60B / 120B) bzw. **Bowens-Bajonettanschluss.** **Geräuscharmes Kühlgebläse, robustes Kunststoffgehäuse.**



FC-120B



FC-120B 2KIT PT



FC-500B



On-board



Bluetooth



NANLINK APP



2.4G



WS-RC-C2 (optional)



WS-TB-1 (optional)



DMX/RDM



BT-BCS-48V3.5mm

nur FC-300B, FC-500B

| | NANLITE | NANLITE | NANLITE | NANLITE | NANLITE |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung | FC-60B | FC-120B | FC-120B 2KIT-PT | FC-300B | FC-500B |
| Art.-Nr. | 9742583 | 9742584 | 9742721 | 3925 | 3927 |
| Lichtquelle | Bi-Color-LED | | | | |
| Nennleistung | 78 W | 145 W | 145 W | 350 W | 520 W |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 Kelvin | | | | |
| Farbwiedergabeindex | CRI: 96, TLCI: 98, TM-30 Rf: 95, TM-30 Rg: 100 | | | | |
| Abstrahlwinkel (ohne Reflektor) | 120° | | | | |
| Max. Beleuchtungsstärke (Lux) mit Reflektor | 1 m: 12510 3 m: 1228 5 m: 450 | 1 m: 17450 3 m: 1583 5 m: 586 | 1 m: 17450 3 m: 1583 5 m: 586 | 1 m: 37340 3 m: 3422 5 m: 1295 | 1 m: 65640 3 m: 6005 5 m: 2266 |
| Abmessungen (mm) | 169 x 106 x 180 | 191 x 115 x 193 | 191 x 115 x 193 | 360 x 246 x 135 | 373 x 246 x 149 |
| Gewicht (ohne Reflektor) (kg) | 0,7 | 0,98 | 0,98 | 2,6 | 3,16 |
| UVP € / Stck. | 189 € | 289 € | 799 € | 569 € | 829 € |
| 2025 Aktionspreis | / | 239 € | 639 € | / | 659 € |



Art.-Nr. 9742645

NANLITE BT-BCS-48V3.5 mm FC-Steuereinheit, V-Mount-Halterung und -Ladegerät

Für FC-300B, FC-500B und FC-500C. **Zur Fernbedienung und/oder zur netzunabhängigen Stromversorgung.** In Verbindung mit dem Netzteil kann die Steuereinheit auch als Ladegerät für 1 oder 2 V-Mount-Akkus 14,4-14,8 V / 26 V verwendet werden. Aluminium-/Kunststoffgehäuse mit drei Kühlkörpern und geräuscharmen Kühlgebläse. Inkl. 3 m-Verbindungskabel, mit 4-Pin-Steckern zur Stromversorgung und 3,5 mm-Steckern zur Datenübertragung. Akkus nicht im Lieferumfang.

UVP 599,00 €

Produktvorstellung
FC-60B/120B



Die angegebenen Preise UVPs inkl. 19% MwSt..

HAISER
FOTOTECHNIK

FC Reportage- und Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 9742730 / 9742654

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer FC-120C und FC-500C Full-Color

Professionelle, stylische Full-Color-Scheinwerfer (variable Farbtemperatur 2700 – 7500 Kelvin), einteilig, **leicht und kompakt**. Für Foto- und Videoaufnahmen im Studio, im Homeoffice oder unterwegs. **Netzbetrieb, Akkubetrieb möglich**. Zur **gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung** mit **sehr hoher Farbwiedergabequalität** und für die Erzielung **besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte**. **Dimmbar**. Bedienung **direkt am Scheinwerfer** oder **Fernsteuerung** über **Bluetooth, Funk oder DMX/RDM**. **FMM-** (bei FC-60B / 120B) bzw. **Bowens-Bajonettanschluss bzw.-Adapter**. **Geräuscharmes Kühlgebläse, robustes Kunststoffgehäuse**.



COB-RGBW-LED (nur FC-500C): für weißes Licht und farbiges Licht. Ermöglicht eine beeindruckende Helligkeit in allen Modi und in Kombination mit der verwendeten, speziellen Lichtmischtechnologie eine sehr große Gleichmäßigkeit des Lichtstrahls sowie eine besonders präzise Farbsteuerung.

In **1%-Schritten bzw. 0,1%-Schritten von 0% bis 100%** dimmbar

Steuerung direkt am Scheinwerfer über zwei Drehregler, Bluetooth (NANLINK-APP), Funk oder DMX/RDM.

15 Spezialeffekte (alle Effekte individuell anpassbar)

Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, Netzkabel und Tragekoffer.

Vorteile gegenüber vergleichbaren Wettbewerbsmodellen:

Sehr hohe Beleuchtungsstärke beim Weißlicht und besonders beim farbigem Licht (RGB).

Grün/Magenta-Korrektur ± 150

Geräuscharmes Kühlgebläse (ø 18 bzw. 29 dBA) mit 4 Modi: Full Speed, Low Speed, Off und Smart.




| | NANLITE | NANLITE |
|--|--|--|
| Bezeichnung | FC-120C | FC-500C |
| Art.-Nr. | 9742730 | 9742654 |
| Lichtquelle | COB-LED, RGBW | |
| Nennleistung | 145 W | 520 W |
| Farbtemperatur | 2700 - 7500 Kelvin | |
| Grün-/Magenta-Korrektur | ± 150 | |
| Farbwiedergabeindex | CRI: 95, TLCI: 94, TM-30 Rf: 92, TM-30 Rg: 100 | CRI: 95, TLCI: 94, TM-30 Rf: 92, TM-30 Rg: 100, SSI (3200 K): 84, SSI (5600 K): 71 |
| Abstrahlwinkel (ohne Reflektor) | 60° | 65° |
| Max. Beleuchtungsstärke (Lux) mit Reflektor | 1 m: 12850 3 m: 1255 5 m: 463 | 1 m: 57050 3 m: 5699 5 m: 2126 |
| Abmessungen (mm) | 191 x 115 x 193 | 373 x 246 x 149 |
| Gewicht (ohne Reflektor) (kg) | 1,13 | 3,91 |
| UVP € / Stck. | 439 € | 1.309 € |
| 2025 Aktionspreis | 349 € | 1.049 € |



Produktvorstellung
FC-120C



Produktvorstellung
FC-500C



Großes Lichtformer-Sortiment verfügbar

Die angegebenen Preise sind UVPs inkl. 19% MwSt..

HAISER
FOTOTECHNIK

Forza Reportage- und Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 3867 / 9742671

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 60C / 60CR Full-Color

Professioneller, handflächengroßer Scheinwerfer mit **Full-Color-RGBLAC-LED**. Leicht und kompakt, für Foto-, Film- und Videoproduktionen, wie Musikvideos, Werbe-, Porträt- und Produktaufnahmen sowie Livestream, Vlogging und Webinare. Verbesserte Lichtqualität durch einen vergrößerten Farbtemperaturbereich im Weißlicht und mehr Farben und eine erhöhte Farbsättigung bei farbigem Licht.

- **Stationär** und **mobil** (über Akkuhandgriff) **einsetzbar**
- Helligkeit in 1 %-Schritten von 0-100% regelbar
- **Diverse Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung über zwei Drehregler
- **Integriertes Display** zur Anzeige aller relevanter Daten
- Eingebauter Funkempfänger
- Steuerung über **Bluetooth (NANLINK-APP)**, **Funk** oder **DMX / RDM (oder LumenRadio CRMX = nur bei 60CR)** möglich
- Integriertes geräuscharmes und abschaltbares **Kühlgebläse**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse



Lieferumfang: Scheinwerfer, Reflektor, Netzteil, Akku-Handgriff BT-BG-FZ60 (3901).



| | NANLITE | NANLITE |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Bezeichnung | Forza 60C | Forza 60CR |
| Art.-Nr. | 3867 | 9742671 |
| Lichtquelle | RGBLAC-LED | |
| Nennleistung | 88 W | |
| Farbtemperatur | 1800 - 20000 K | |
| Farbwiedergabeindex | CRI: 96, TLCI: 95, TM30 Rf: 94, TM30 Rg: 100 | |
| Max. Beleuchtungsstärke (Lux) | mit Reflektor 1 m: 12810 2 m: 2946 3 m: 1283 | |
| Abmessungen | 224 x 110 x 88 mm | |
| Gewicht kg (ohne Reflektor) | 1,08 | 1,16 |
| UVP € / Stck. | 689 € | 799 € |
| 2025 Aktionspreis | 459 € | 539 € |



Optionales Zubehör:



z.B. DMX-Adapterkabel, Softbox, Akku



Die angegebenen Preise sind UVPs inkl. 19% MwSt..

KAISER
FOTOTECHNIK

Forza Reportage- und Studio-Scheinwerfer

Art.-Nr. 3911

NANLITE Reportage- und Studio-Scheinwerfer Forza 300B II

Professioneller, kompakter **Bi-Color-Scheinwerfer** für Foto- und Videoaufnahmen, besonders geeignet für Cine/Broadcast, Porträt, Interview, Social Media-Aktivitäten, Vlogging, Videokonferenzen und Streaming sowie Stilllife-, Tabletop- und Makroaufnahmen. Zur gleichmäßigen, enorm hellen Ausleuchtung mit sehr hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte.

- **Stationär** oder **mobil** (über V-Mount-Akkus an der Steuereinheit) einsetzbar
- **Helligkeit regelbar**
- **12 Beleuchtungseffekte** bieten kreative **Gestaltungsmöglichkeiten**
- Steuerung direkt an der Steuereinheit inkl. Anzeige-Display
- Steuerung über **Bluetooth, Funk, NANLINK Box WS-TB-1, NANLINK APP**
- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse
- Ein **geräuscharmes Kühlgebläse** für Dauerbetrieb. Mehrere Stufen einstellbar. Abschaltbar .
- **Bowens-Bajonettanschluss** für lichtformendes Zubehör



Lieferumfang: Scheinwerfer mit Schutzkappe, Reflektor, separate Steuereinheit, Stativklammer, Verbindungskabel (3 m), Netzkabel (6 m) und Transportkoffer.



| | NANLITE |
|--------------------------------------|---|
| Bezeichnung | Forza 300B II |
| Art.-Nr. | 3911 |
| Lichtquelle | Bi-Color-LED |
| Nennleistung | 350 W |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K |
| Grün/Magenta-Korrektur | ±80 |
| Farbwiedergabeindex | CRI: 96, TLCI: 97 TM-30 Rf: 94, TM-30 Rg: 102 |
| Max. Beleuchtungsstärke (Lux) | mit Reflektor 1 m: 43480 3 m: 4016 5 m: 1535 |
| Abmessungen | 330 x 228 x 123 mm |
| Gewicht (ohne Reflektor) | 2,9 kg |
| UVP € / Stck. | 1.199 € |



Die angegebenen Preise sind UVPs inkl. 19% MwSt..


HAISER
FOTOTECHNIK

Vergleich FS / FC / Forza

| Serie | FS | FC | Forza |
|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Transport | Kartonverpackung | Koffer aus geschäumtem Kunststoff | gepolsterter Tragekoffer |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| | Kein Batteriebetrieb | Batterie-Handgriffe für NP-F und V-Mount ((FC-60/120), optionale FC-Steuereinheit BT-BCS-48V3.5mm f. V-Mount-Akkus (FC-300/500) | Batterie-Handgriffe für NP-F und V-Mount (Forza 60/150), mitgelieferte Steuereinheit f. V-Mount-Akkus (Forza 300/500/720) |
| | | PD Powerbank bzw 3.0 Ladeadapter | |
| Steuerung | On-Board/2,4G/Bluetooth/ App | On-Board/2,4G/Bluetooth/ App | On-Board (Forza 60/150), Steuereinheit (Forza 300/500/720)/2,4G/Bluetooth/ App |
| | | DMX/RDM | DMX/RDM |
| Grün/Magenta-Korrektur | Nein | bei Full-Color Leuchten | bei Bi- und Full-Color Leuchten |
| Gebälsekühlung | ON, OFF | FULL SPEED, LOW SPEED, OFF und SMART | FULL SPEED, LOW SPEED, OFF und SMART (60C/300/500/720) |
| Design | schlichtes Design mit viel Gegenwert | Moderne Ästhetik mit stylischen Elementen | klassisches NANLITE Design mit Vollmetall-Gehäuse in Carbon-Optik |
| Zielgruppe | Preisbewusste Anwender | Durchschnittsanwender und Prosumer | Prosumer und Highend-Anwender |



@NANLITE_GERMANY



@KAISERFOTOTECHNIK

Die in dieser Sortimentsübersicht aufgeführten Leuchten, sind für die Ausleuchtung von Bildaufnahmen bestimmt und nicht für andere Anwendungen.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Werte.

Im Krötenteich 2
74722 Buchen
Telefon: +49 (0)6281/407-0

info@kaiser-fototechnik.de
www.kaiser-fototechnik.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 34742207

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

NANLITE